



Money Controls Technologies



OVER Touch

registratore di cassa

# OVER Touch

OVER TOUCH, il primo registratore di cassa Touch Screen, evoluto, flessibile, veloce, che può adattarsi ai crescenti bisogni del tuo punto vendita.

Con OVER TOUCH avrai i migliori vantaggi tecnologici, molte funzioni di facile uso con bassi costi di gestione.

### **Il cuore del sistema :**

all'interno della Compact Flash è contenuto il software esclusivo di OVER TOUCH.

### **Scegli il tuo software :**

Bar, Ristoranti, Ottici,  
Lavanderie, Centri Estetici,  
Stabilimenti Balneari,  
Magazzino...





**Semplice e veloce da utilizzare,**  
accessibile a tutti.

**Design compatto ed elegante,**  
si adatta a ogni stile di arredamento.

**Sistema su misura per le tue esigenze,**  
implementabile con la crescita della tua attività.



Money Controls Technologies

registratore di cassa

# OVER Touch



## Caratteristiche Hardware

**Motherboard** dotata di modulo CPU  $\mu$ RCH, con Processore Intel Xscale PXA 255 a 400 MHz, 32 MB FLASH ROM, 64 MB SDRAM; Sistema Operativo Microsoft Windows CE 4.2, versione specifica per OVER.

**Stampante** Stampante Termica, velocità 220 mm/s, qualità 8 dot/s, rotolo 60/80 mm di larghezza, diametro 80 mm, taglierina automatica.

**Display**

- Display integrato (operatore) LCD retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici;
- Display cliente esterno, LCD retroilluminato, 2 linee x 20 caratteri alfanumerici, monofacciale o bifacciale, alto o basso.

**Giornale di fondo** Elettronico su RAL Multimedia card.

**I/O**

- 1 porta RJ11 24V cassetto;
- 3 porte RS 232 seriale (una per il collegamento touch screen);
- 1 porta Mini USB per collegamento PC;
- 1 porta LVDS per display grafico 7";
- 1 porta per Touch screen;
- 1 porta VGA risoluzione 640x480 pixel;
- 1 PS/2;
- 1 Porta Ethernet 10/100;
- Slot COMPACT FLASH;
- Slot MMC per giornale di fondo elettronico;
- Collegamento PC in modalità wireless Bluetooth (opzionale);
- Letttore Chip Card (opzionale).

**Alimentatore esterno** 24V/60W, 230V+/-10%.

**Cabinet** Compatto (dimensioni 240 x 185 x 130 mm).

## Touch Monitor RAL

**Risoluzione** 1024x768 (4:3)

**Luminosità** 250 cd/m<sup>2</sup>

**Interfaccia** VGA

**Touch screen** 15", 5 fili, DMC Touch, RS232 e USB

**Inclinazione** orientabile manualmente da 20° a 80°

**Dimensioni** larghezza 355 mm

altezza a 80° 325 mm

altezza a 20° 245 mm

**Alimentatore** a scomparsa, interno alla base.

## Accessori

**Tastiere** Qwerty, a 65 tasti, a 28 tasti

**Display di cortesia** LCD 2x20, monofacciale e/o bifacciale, a colonna alta o bassa, grafico 7" con supporto a coda di rondine.

**Scanner** Lettori di Barcode con connessioni Wedge (XT/AT, PS/2), RS232, USB, anche wireless.

**Stampanti remote** termiche, connessione RS232 o Ethernet.

**Cassetti** in metallo, mm 350x370x100, mm410x415x100.



MCT srl  
Via della Selva, 87  
37047 S. Bonifacio (VR) Italy  
Tel. +39 045 6183046  
Fax +39 045 6131098  
info@mct-italy.com  
www.mct-italy.com  
RAEE: IT07121000005

Distributore / Concessionario